#### 地质力学学报 JOURNAL OF GEOMECHANICS

Vol. 9 No. 3 Sep . 2 0 0 3

文章编号:1006-6616(2003)03-0254-07

## 胶东大尹格庄金矿床地质特征 与深部资源前景

李卫革,李龙义,张瑞忠,钱 进 郭俊利

(山东招金集团大尹格庄矿业有限公司,山东招远 265414)

摘 要:大尹格庄金矿床为一隐伏的(埋深距地表 250m 以上)中温热液破碎带蚀变岩型金矿床,现已经有十几年的开采历史,从目前验证钻孔剖面来看,矿体在深部有再富集的趋势。目前矿体控制最大斜深达 890 多米,矿体仍未尖灭,稳定向下延伸,显示矿床深部找矿的前景十分广阔。

关键词:蚀变岩型金矿床;深部;第二富集带;胶东中图分类号:P618.51,P612 文献标识码:A

### 1 矿床地质概况

大尹格庄金矿床位于胶西北隆起区的东南缘,沂沭断裂的东侧,栖霞复背斜的南翼(图1),玲珑花岗岩体东南缘,招(远)—平(度)断裂带的中段。区内胶东群变质岩及玲珑花岗岩广泛出露,各类脉岩及褶皱、断裂构造发育;第四系广泛分布。

#### 1.1 地层

太古宇胶东岩群分布于矿区的东部,招—平断裂的上盘,主要岩性为混合岩化黑云斜长变粒岩,灰白色,鳞片变晶结构,条纹、条带状构造。基体占  $75\% \sim 80\%$ ,由斜长石( $55\% \sim 60\%$ )、石英( $20\% \sim 25\%$ )、黑云母( $15\% \sim 20\%$ )、磁铁矿、碳酸盐矿物及锆石组成;脉体占  $20\% \sim 25\%$ ,由长英质矿物组成,局部含有普通角闪岩。

新生界第四系主要为残-坡积物,沿沟谷及低缓丘陵分布,由腐植土、亚沙土等组成,厚度  $2\sim8m$ 。

#### 1.2 岩浆岩

区内岩浆岩由玲珑花岗岩和脉岩组成,分布于招—平断裂下盘。玲珑中粒花岗闪长岩为浅肉红色,中粒花岗结构、交代结构、蠕虫残余结构等,块状构造,主要矿物成分有斜长石(54%)、石英(27%)、钾长石(18%)及少量黑云母。副矿物为榍石、锆石、磁铁矿、褐帘石等,矿物粒径一般为 2~5mm,闪长玢岩脉、石英闪长玢岩脉、闪长煌斑岩脉在玲珑花岗岩体中沿 NNE 向断裂成群分布。

#### 1.3 构造

区内构造活动较强,褶皱、断裂极为发育。

收稿日期:2003-04-25

作者简介:李卫革(1976-),男,毕业于长春工业高等专科学校,从事矿山地质工作。




图 1 山东东部区域构造类型分布略图

Fig. 1 Distribution of regional tectonic types in eastern Shandong

- 1.3.1 褶皱 分布于矿区东部胶东岩群内。栖霞复式背斜轴部从矿区的北部通过,在区内 的栖霞复背斜的南翼出现一系列低级向斜和背斜,其产状变化较大。
- 1.3.2 断裂 矿区内断裂十分发育,主要有招—平断裂、大尹格庄断裂、南周家断裂、南沟断裂。尹格庄金矿床位于招—平断裂的中段,招—平断裂走向 NE,倾向 SE,发育在胶东岩群与玲珑花岗岩及郭家岭花岗岩等侵入岩接触带内。接触带断裂、节理都很发育,岩浆岩、热流体也在这里集中,为成矿提供有利环境。节理走向多数和主断层是斜交的,节理有张性和压扭性,张性节理充填着硫化物细脉,形成网脉状矿石。糜棱岩带是塑性变形的标志,在招—平断裂带分布较广。大尹格庄断裂位于矿区中部,总体走向  $100^\circ$ ,倾向 NE,倾角  $45^\circ \sim 60^\circ$ ,区内出露长度  $2200\mathrm{m}$ ,破碎带宽度  $1.8 \sim 35\mathrm{m}$ ,它将招—平断裂错断,水平错距  $260 \sim 300\mathrm{m}$ 。南沟断裂位于矿区南部,走向  $70^\circ$ ,倾向 SE,倾角  $45^\circ \sim 75^\circ$ 。招—平断裂带两盘断裂较发育,分布在下盘的 NNE 向断裂,一般长度几十米至上千米,破碎带宽  $10 \sim 20\mathrm{m}$ ,走向  $10^\circ \sim 20^\circ$ ,但倾向不同,其间被成群的闪长玢岩及少量石英闪长玢岩和闪斜煌斑岩充填;上盘的 NEE 向断裂,一般长度几十米至几百米,破碎带宽  $5 \sim 15\mathrm{m}$ 。走向  $65^\circ \sim 75^\circ$ ,倾向 NW或 SE,倾角  $61^\circ \sim 84^\circ$ ,其空间被脉岩占据,穿切 NNE 向含矿蚀变带及脉岩,无金矿化显示,显张扭性特征,为成矿后构造 $^\circ$ 。

① 山东省第六地质队,山东省招远市大尹格庄金矿床勘探地质报告. 1993.

## 2 主矿体特征

矿区内共有大小矿体 26 个,其中 1、2 号矿体为主要矿体,均位于招—平断裂带内,其储量占整个探明储量的 90%以上,分别位于大尹格庄断裂的两侧,矿体的分布严格受断裂构造的控制。矿体规模的大小、品位的高低与蚀变带、裂隙的发育程度、围岩的蚀变类型、矿石类型有密切的关系,1、2 号矿体的厚大部位自上而下均向 NE 方向延伸。

1号矿体呈隐伏状态分布于  $54\sim68$  线之间, $-100\sim-600$ m 标高范围内,矿体在深部仍未封闭。矿体的总体走向与招平断裂一致,走向 NE20°,倾向 SE°,倾角  $27^\circ\sim40^\circ$ 。矿体走向长度 740m,平均品位 4.03g/t,矿体分布于招平断裂主裂面下盘  $0\sim60$ m 的范围内。

2 号矿体分布于 66 ~ 84 线之间,工程控制矿体赋存标高为 -80 ~ -570 m 之间,矿体在深部仍未封闭。矿体的总体走向与招平断裂一致,走向 NE20°,倾向 SE,倾角  $28^\circ$  ~  $53^\circ$ 。矿体走向长度 930 m,平均品位 4.23 g/t,矿体距招平断裂主裂面的距离 6 ~ 40 m,局部与主裂面相连(图 2 )。




图 2 大尹格庄金矿 - 175m 中段 2 号矿体示意图

Fig. 2 Diagrammatic cross-section through No. 2 orebody at the  $\,$  – 175 m level in the Dayingezhuang gold deposit

1. 坑内钻孔; 2. 断层; 3. 产状; 4. 矿体; 5. 巷道轮廓; 6. 勘探线及编号

组成矿体的岩性以黄铁绢英岩为主,其次为绢英岩化碎裂岩,矿体的分布明显受断裂构造及岩性控制,矿石类型有黄铁绢英岩、绢英岩化碎裂岩、绢英岩化花岗闪长岩质碎裂岩。矿化形式主要为浸染状、细脉状,其次为细脉浸染状。主要蚀变类型有黄铁矿化、绢英岩化及碳酸盐化。碳酸盐呈脉状分布,黄铁矿主要呈团块状、星点状、斑点状、脉状及网脉状分布。矿体的矿化程度与黄铁矿关系密切。

## 3 矿化富集部位地质特征

(1) 从 1 号矿体看:在 -310m 左右矿体的规模和品位逐渐减弱,经过中深部钻孔的揭




图 3 大尹格庄金矿 1、2 号矿体垂直纵投影图

Fig.3 Vertical projection of No s.1 and 2 orebodies in the Dayingezhuang gold deposit

勒探线及编号; 2. 矿体编号; 3. 巷道工程; 4. 竖井工程; 5. 矿体边界; 6. 大尹庄断要; 7. 钻孔工程及编号; 8. 矿体水平厚度/品位(g/t)

露发现,矿体在-310m 以下向两边逐渐膨胀,特别是在中深部的 NE 延伸方向上厚度和品位逐渐增加,目前钻孔已经控制矿体到-600m,埋藏深度达 720m,矿体深部仍在延续(图 3 -310m 以上矿体的平均品位 3.72g/t,平均水平厚度 7.5m,金属量 6817.638kg;-310m以下至-600m 矿体的平均品位 4.16g/t,平均水平厚度 8.25m,金属量 12237.847kg,1 号矿体浅部储量仅占现探明矿体储量的 35.77%。

(2)2号矿体厚大部位集中在74~76勘探线之间,工程控制深度为-380m,在深部延伸方向上,无论厚度、品位并没有明显的减弱趋势(图4);但2号矿体的分布范围从-140m向深部有逐渐收缩的趋势(图3);另外在紧靠厚大部位的74、78勘探线上矿体分别在-300~-350m及-290m左右出现无矿间断,后经深部工程揭露,发现矿体在-350m以下及-300m以下又重新出现(图5)。




图 4 大尹格庄金矿 2 号矿体 74.5、75 及 75.5 勘探线剖面图

Fig. 4 Nos. 74.5, 75 and 75.5 exploralory profiles of No.2 orebody in the Dayingezhuang gold deposit 1. 黄铁绢英岩; 2. 黄铁绢英岩化花岗闪长岩; 3. 花岗闪长岩; 4. 岩性界线; 5. 矿体; 6. 招平断裂主裂面; 7. 穿脉; 8. 坑内钻孔

## 4 深部资源前景

### 4.1 预测依据

- (1)招平断裂带为本矿床的一级控矿断裂,既是导矿构造又是容矿构造,破碎带宽,次级构造发育,纵向延深大,有良好的成矿空间,深部发展前景广阔。
  - (2)矿体产于深成花岗岩与胶东群地层接触带上,成矿热液来源于花岗岩体的深部。根




图 5 大尹格庄金矿 2 号矿体 74、78 勘探线剖面图

Fig. 5 Nos. 74 and 78 exploratory profiles of No. 2 orebody in the Dayingezhuang gold deposit 1. 黄铁绢英岩; 2. 黄铁绢英岩化花岗闪长岩; 3. 花岗闪长岩; 4. 岩性界线; 5. 矿体; 6. 招平断裂主裂面; 7. 穿脉; 8. 亚矿坑内钻孔; 9. 地质六队钻孔; 10. 尹格庄坑内钻孔

据"成矿深度的构造校正测算"所取得的一系列深度数据表明,胶东地区玲珑—焦家式金矿的成矿深度总体在 2500m 左右[1]。

- (3)1号矿体深部沿走向长约 720m 地段 ( $56\sim68$  线)均未封闭,56ZK102 金品位 4.59g/t,水平厚度 9.57m;60ZK107 金品位 2.65g/t,水平厚度 2.87m;64ZK114 金品位 3.30g/t,水平厚度 5.21m;68ZK108 金品位 4.74g/t,水平厚度 7.83m。矿体中深部储量大于 浅部储量,向深部有膨大之趋势。
- (4)2号矿体的厚大部位在工程控制的深度内,其厚度、品位并没有明显的减弱,矿体断续稳定向下延伸。
- (5)从分布在招平断裂带上的同类型的其它矿床来看,南部距本矿 2 km 的曹家洼金矿床在  $-450 \sim -500 \text{m}$  标高发现了 1 号盲矿体,距本矿 7 km 的夏甸金矿床的 7 号矿体在  $-380 \sim -600 \text{m}$  标高矿体出现第二富集带;北部的台上金矿床,地表以下 250 m 范围内的矿体平均品位仅 4 g/t 左右,而深部  $-250 \sim -910 \text{m}$  范围内可达 6 g/t 多,浅部储量仅占现探明储量的 10% 左右。本矿床的矿体规模比曹家洼金矿床、夏甸金矿床的矿体规模都大,与台上金矿床规模相近。

#### 4.2 深部资源前景

综上所述,大尹格庄金矿床深部显示了较大的资源前景和找矿潜力,其深部存在第二富集带的可能性很大,是矿山增加储量的重要地段。

#### 参 考 文 献

[1] 郭涛,吕古贤. 胶东金矿成矿深度测算与深部第二富集带预测[A]. 见:中国金都招远国际金矿地质与勘查学术论坛文集[C]. 2002.77~80.

## GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DAYINGEZHUANG GOLD DEPOSIT IN THE JIAODONG AREA AND ITS RESOURCE PROSPECTS AT DEPTH

LI Wei-ge , LI Long-yi , ZHANG Rui-zhong , QIAN Jin , GUO Jun-li ( Dayingezhuang Gold Mine , Shandong Zhaojin Group , Zhaoyuan 265414 , Shandong , China )

**Abstract**: The Dayingezhuang gold deposit in the Jiaodong area, Shandong Province, is a hidden (to a burial depth of more than 250 m from the surface), mesothermal, alteration-type gold deposit in a fractured zone. It has been mined for more than ten years. Check drilling has revealed that the orebody has a tendency of the second enrichment at depth. The orebody has a controlled maximum dip width of 890 m or more and still extends downward without pinching out, indicating that the deposit has very vast ore prospects at depth.

Key words: alteration-type gold deposit; depth; second enrichment zone; Jiaodong

(上接280页)

# SOME PROBLEMS OF IN-SITU CRUSTAL STRESS MEASUREMENTS

TAN Cheng-xuan<sup>1</sup>, SUN Ye<sup>2</sup>, WANG Lian-jie<sup>1</sup>

- (1. Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS), Beijing 100081, China;
  - 2. Urban and Engineering Site Stability Research Center, CAGS, Yanjiao 056201, Hebei, China)

**Abstract**: Measuring data at home and abroad confirm that tectonic stress near the surface is interfered with by several influence factors and is usually overlapped by non-tectonic stress, e. g. stress caused by topography. This paper discusses the problems that need consideration before and after crustal stress measurements. Before the measurements, we should give full consideration to the determination of measuring sites and the influences of landforms, rock types, fractures and so on. After the measurements, an analysis on the various influence factors and reliability of measuring values and correction and comparative analysis of the mechanical properties of rocks, as well as a representative analysis of the measuring values are necessary.

**Key words**: geostress measurement; geostress; tectonic stress; non-tectonic stress